

รายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

๑.๑ ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการเสริมสร้างทุนทางสังคม กิจกรรมสนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๒ กลุ่ม ๒๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑.๒ ความเป็นมา กรมปศุสัตว์ได้จัดสรรโอนเงินงบประมาณ ในโครงการเสริมสร้างทุนทางสังคม กิจกรรมสนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ เพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ใช้ในการลงพื้นที่ลดจำนวนประชากรสุนัขแมวและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำหนดแผนออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขแมวอย่างน้อย ๒ ครั้งต่อเดือน และดำเนินงานต่อเนื่องตลอดทั้งปี สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบงาน ด้านพัฒนาสุขภาพสัตว์ ในพื้นที่รับผิดชอบ ๙ จังหวัด และมีหน้าที่สนับสนุนวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันสุนัขแมวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ส่วนสุขภาพสัตว์จึงได้ดำเนินการจัดซื้อ วัสดุฯ เพื่อเตรียมการสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ จึงมีความประสงค์ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ กลุ่ม รวม ๒๐ รายการ เพื่อจัดสรรและสนับสนุนการปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันสุนัขแมวแก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป

๑.๓ วัตถุประสงค์ การจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ในครั้งนี้

๑. เพื่อดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย

๒. เพื่อขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

๓. เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว ควบคุมและลดจำนวนสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมให้บริการแนะนำ ให้ความรู้ถึงวิธีการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนร่วมใจ กันป้องกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า

๑.๔ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

กฤษณ์ กิตติผล
อำนวยการ สุนทรามานนท์
กมลพิศ บุตรทอง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงานปศุสัตว์ เขต ๘ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

- กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตาม

เกษิณ ลวดโล
ช.นิวัฒน์ ไม้ธรรมาภ
ภ.ณ.พัชร์ บุณทอง

ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๔) กรณีตาม (๑) - (๓) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ และเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ

เอกสารแนบ ๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาส่งมอบ ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. งานงานและการจ่ายเงิน

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย ก็ต่อเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบวัสดุได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และสำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๗. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับกำหนดให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าสิ่งของต่อวัน

๘. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของวัสดุที่ซื้อเป็นเวลา ๙๐ วันนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบวัสดุทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

๙. สถานที่ส่งมอบ

ผู้ขายจะต้องนำวัสดุส่งมอบที่สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ เลขที่ ๖๓/๑ ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี

เกษิณ กิตติผล
ชำนาญการ สุพรรณานต์
ทนายความ บุณทอน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

กลุ่มที่ 1 เข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยา จำนวน 4 รายการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 22 ยาว 1 นิ้ว

คุณลักษณะ

1. ขนาดของเข็มเบอร์ 22 ยาว 1 นิ้ว ทำด้วยโลหะอย่างดีไม่เป็นสนิม
2. หัวเข็มทำด้วยพลาสติก สามารถใช้ได้กับกระบอกฉีดยาที่มีหัวแบบ Luer
3. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองพลาสติกมึนกันการสัมผัสเชื้อโรค ของละ 1 เล่ม
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
5. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่ระบุวันหมดอายุ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น

.....ฟ้าชัย กิจศิลป์.....ประธานกรรมการ
 (นายกำชัย กิจศิลป์)
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....<u>ชัญญาณี สุธรรมานนท์</u>.....กรรมการ (นางสาวชัญญาณี สุธรรมานนท์) นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	<u>กมลศรี บุตรทอง</u>.....กรรมการ (นางสาวกมลศรี บุตรทอง) นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
---	---

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 24 ยาว 1 นิ้ว

คุณลักษณะ

1. ขนาดของเข็มเบอร์ 24 ยาว 1 นิ้ว ทำด้วยโลหะอย่างดีไม่เป็นสนิม
2. หัวเข็มทำด้วยพลาสติก สามารถใช้ได้กับกระบอกฉีดยาที่มีหัวแบบ Luer
3. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองพลาสติกผนึกกันการสัมผัสเชื้อโรค ของละ 1 เล่ม
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
5. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่มิระบุวันหมดอายุ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น

.....(กฤษย์ กิจศิลป์).....ประธานกรรมการ

(นายกำชัย กิจศิลป์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....ชลลดา สอนงามนงค์..... กรรมการ

(นางสาวชลลดา สอนงามนงค์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

.....กมลศรี บุตรทอง..... กรรมการ

(นางสาวกมลศรี บุตรทอง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาดความจุ 1 มิลลิลิตร

คุณลักษณะ

1. เป็นกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกใส
2. มีขนาดความจุ 1 มิลลิลิตร โดยมีขีดแบ่งย่อยระหว่างมิลลิลิตร ให้เห็นเด่นชัด
3. ก้านกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกและตรงปลายก้านที่อยู่ในกระบอกฉีดยาเป็นยางสำหรับดันน้ำยา
4. หัวลูกยางของก้านกระบอกฉีดยาที่ใช้สำหรับดันน้ำยา กระชับพอดีกับตัวกระบอกฉีดยา ไม่หลุดออกจากกันได้ง่าย
5. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองพลาสติกผนึกกันการสัมผัสกับเชื้อโรค
6. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันที่รับของ ในกรณีที่มิระบุนวันหมดอายุต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
7. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
8. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น

.....กำชัย กิจศิลป์.....ประธานกรรมการ
 (นายกำชัย กิจศิลป์)
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

..... <u>ณัฏฐา สุธรรมานนท์</u> กรรมการ	 <u>กมลศรี บุตรทอง</u>กรรมการ
(นางสาวณัฏฐา สุธรรมานนท์)	(นางสาวกมลศรี บุตรทอง)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาดความจุ 3 มิลลิลิตร

คุณลักษณะ

1. เป็นกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกใส
2. มีขนาดความจุ 3 มิลลิลิตร โดยมีขีดแบ่งย่อยระหว่างมิลลิลิตร ให้เห็นเด่นชัด
3. ก้านกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกและตรงปลายก้านที่อยู่ใ้ในกระบอกฉีดเป็นยาง สำหรับดันน้ำยา
4. หัวลูกยางของก้านกระบอกฉีดยาที่ใช้สำหรับดันน้ำยา กระชับพอดีกับตัวกระบอกฉีดยา ไม่หลุดออกจากกันได้ง่าย
5. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองพลาสติกผนึกกันการสัมผัสกับเชื้อโรค
6. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันที่รับของ ในกรณีที่มิใช่ระบุวันหมดอายุต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
7. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
8. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น

.....กำชัย กิจศิลป์.....ประธานกรรมการ
 (นายกำชัย กิจศิลป์)
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....ณัฏฐาณี สุธรรมานนท์..... กรรมการ
 (นางสาวณัฏฐาณี สุธรรมานนท์)
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

.....กมลศรี บุตรทอง..... กรรมการ
 (นางสาวกมลศรี บุตรทอง)
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

กลุ่มที่ 2 เข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยา จำนวน 16 รายการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ผ้าก๊อชฆ่าเชื้อโรคแบบพับเป็นชั้น

คุณลักษณะ

1. เป็นผ้าโปร่งแสงชนิดดูดซึม ชนิดผ่านการฆ่าเชื้อ
2. สามารถดูดซึม ซับน้ำและของเหลวได้เป็นอย่างดี
3. ทำจากเส้นด้ายฝ้าย 100 % ปราศจากไขมัน ปราศจากสารเรืองแสง
4. ขนาด กว้าง X ยาว ไม่น้อยกว่า 3 X 3 นิ้ว
5. บรรจุห่อละ 10 ซอง (10 แผ่น/ซอง)
6. บรรจุในห่อผนึกกันการสัมผัสเชื้อโรค
7. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
8. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น

.....กำชัย กิจศิลป์.....ประธานกรรมการ

(นายกำชัย กิจศิลป์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....ชัญญาณี สุธรรมานนท์..... กรรมการ
(นางสาวชัญญาณี สุธรรมานนท์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

.....กมลศรี บุตรทอง.....กรรมการ
(นางสาวกมลศรี บุตรทอง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (ขนาดเล็ก) ชนิดใช้ครั้งเดียวแบบไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ

คุณลักษณะ

1. เป็นถุงมือสำหรับสวมขณะปฏิบัติงานด้านการแพทย์
2. ทำจากน้ำยางธรรมชาติ (Latex) หรือน้ำยางสังเคราะห์ หรือสารละลายยางผสมเสร็จ
3. ขนาดเบอร์ S หรือ เล็ก
4. ขนาดบรรจุ กล่องละ 100 ข้าง
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1056



(นายณรงค์ เลียงเจริญ)


ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

ประธานกรรมการ



(นางสาวจุฬาร ศรีหนา)

กรรมการ



(นายวิรัช สุทธิ)

กรรมการ



(นายศัชนธ์ อุดมสินคำ)

กรรมการ



(นางกัญญ์พิชญา อีระพันธ์)

กรรมการ



(นางสาวนพพร เกื้อตะโก)

กรรมการ



(นายกิตติภพ สุทธิ)

กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (ขนาดกลาง) ชนิดใช้ครั้งเดียวแบบไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ

คุณลักษณะ


1. เป็นถุงมือสำหรับสวมขณะปฏิบัติงานด้านการแพทย์
2. ทำจากน้ำยางธรรมชาติ (Latex) หรือน้ำยางสังเคราะห์ หรือสารละลายยางผสมเสร็จ
3. ขนาดเบอร์ M หรือ กลาง
4. ขนาดบรรจุ กล่องละ 100 ข้าง
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1056



(นายณรงค์ เตียงเจริญ)

ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์


ประธานกรรมการ




(นางสาวจุฬาร ศรีหนา)
กรรมการ



(นายวีรชัย สุตติ)
กรรมการ



(นายคัมพนธ์ อุดมสินคำ)
กรรมการ



(นางกัญญาพิชญา อีระพันธ์)
กรรมการ



(นางสาวนพสร เกื้อตะโก)
กรรมการ



(นายกิตติภพ สุจิต)
กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (ขนาดใหญ่) ชนิดใช้ครั้งเดียวแบบไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ


คุณลักษณะ

1. เป็นถุงมือสำหรับสวมขณะปฏิบัติงานด้านการแพทย์
2. ทำจากน้ำยางธรรมชาติ (Latex) หรือน้ำยางสังเคราะห์ หรือสารละลายยางผสมเสร็จ
3. ขนาดเบอร์ L หรือ ใหญ่
4. ขนาดบรรจุ กล่องละ 100 ข้าง
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1056




(นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ)

ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
ประธานกรรมการ




(นางสาวจุฬาพร ศรีหนา)
กรรมการ



(นายวีรชัย สุตดี)
กรรมการ



(นายคัชพนธ์ อุดมสินคำ)
กรรมการ



(นางกัญญ์พิชญา ชีระพันธ์)
กรรมการ



(นางสาวนพพร เกื้อตะโก)
กรรมการ



(นายกิตติภพ สุธิต)
กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุเย็บแผล โครมิก แคทกัท แบบม้วน เบอร์ 3/0

คุณลักษณะ

1. ประกอบด้วยเส้นใยธรรมชาติ ทำจาก Collagen ใน Sub mucosa ของลำไส้แกะหรือวัว สามารถละลายเอง ชนิดไม่มีเข็มเย็บ ขนาด USP : 3/0
2. เส้นใยมีความยาวม้วนละไม่น้อยกว่า 75 เมตร
3. บรรจุอยู่ในภาชนะพลาสติก ภายในบรรจุน้ำยาเคมี อยู่ในสภาพปราศจากเชื้อ (Sterilization)
4. ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 13485
5. วันหมดอายุของวัสดุเย็บแผลไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่มีระบุวันหมดอายุ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
6. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
7. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น
8. ต้องมีข้อความ “ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจำหน่าย เลขที่ /...” ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุให้เห็นเด่นชัด (โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น 62/2562(ปศข.8))

.....เกษิ์ กิจศิลป์.....ประธานกรรมการ
(นายกำชัย กิจศิลป์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....<u>ชัญญาณี สุธรรมานนท์</u>..... กรรมการ (นางสาวชัญญาณี สุธรรมานนท์) นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	<u>กมลศรี บุตรทอง</u>.....กรรมการ (นางสาวกมลศรี บุตรทอง) นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
--	---

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุเย็บแผล โครมิก แคทกัท แบบม้วน เบอร์ 2/0

คุณลักษณะ

1. ประกอบด้วยเส้นใยธรรมชาติ ทำจาก Collagen ใน Sub mucosa ของลำไส้แกะหรือวัว สามารถละลายเอง ชนิดไม่มีเข็มเย็บ ขนาด USP : 2/0
2. เส้นใยมีความยาวม้วนละไม่น้อยกว่า 75 เมตร
3. บรรจุอยู่ในภาชนะพลาสติก ภายในบรรจุน้ำยาเคมี อยู่ในสภาพปราศจากเชื้อ (Sterilization)
4. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 13485
5. วันหมดอายุของวัสดุเย็บแผลไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่มิระบุวันหมดอายุ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
6. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
7. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น
8. ต้องมีข้อความ “ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจำหน่าย เลขที่ /...” ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุให้เห็นเด่นชัด (โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น 62/2562(ปศข.8))

.....**กฤษฏ์ กิจศิลป์**.....ประธานกรรมการ

(นายกำชัย กิจศิลป์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....ศุภมาส สุธรรมานนท์.....กรรมการ (นางสาวศุภมาส สุธรรมานนท์) นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	กมลศรี บุตรทอง.....กรรมการ (นางสาวกมลศรี บุตรทอง) นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
---	---

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุเย็บแผล โครมิก แคทกัท แบบม้วน เบอร์ 0

คุณลักษณะ

1. ประกอบด้วยเส้นใยธรรมชาติ ทำจาก Collagen ใน Sub mucosa ของลำไส้แกะหรือวัว สามารถละลายเอง ชนิดไม่มีเข็มเย็บ ขนาด USP : 0
2. เส้นใยมีความยาวม้วนละไม่น้อยกว่า 75 เมตร
3. บรรจุอยู่ในภาชนะพลาสติก ภายในบรรจุน้ำยาเคมี อยู่ในสภาพปราศจากเชื้อ (Sterilization)
4. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 13485
5. วันหมดอายุของวัสดุเย็บแผลไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่มิระบุวันหมดอายุ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
6. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
7. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น
8. ต้องมีข้อความ “ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจำหน่าย เลขที่ /...” ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุให้เห็นเด่นชัด (โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น 62/2562(ปศข.8))

..... กิจศิลป์ ประธานกรรมการ
 (นายกำชัย กิจศิลป์)
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

..... ชัยวัฒน์ สุธรรมานนท์ กรรมการ	 กมลศรี บุตรทอง กรรมการ
(นางสาวศุภาณี สุธรรมานนท์)	(นางสาวกมลศรี บุตรทอง)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุเย็บแผลภายนอกชนิดไม่ละลาย (โพลีเอมิด) แบบม้วน เบอร์ 2/0

คุณลักษณะ

1. เป็นวัสดุเย็บแผลภายนอกไร้ร่างกาย ชนิดไม่ละลาย เป็นวัสดุสังเคราะห์ Polyamide แบบ Pseudomonofilament หรือ Twisted and coated multifilament
2. ขนาดเบอร์ 2/0 มีความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตรต่อม้วน
3. บรรจุอยู่ในภาชนะพลาสติก อยู่ในสภาพปราศจากเชื้อ (Sterilization)
4. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 13485
5. วันหมดอายุของวัสดุเย็บแผลไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่มิระบุวันหมดอายุ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
6. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
7. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น
8. ต้องมีข้อความ “ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจำหน่าย เลขที่ /...” ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุให้เห็นเด่นชัด (โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น 62/2562(ปศข.8))

.....**กฤษ กิจศิลป์**.....ประธานกรรมการ
 (นายกำชัย กิจศิลป์)
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ


.....**ชัญญา สุธรรมานนท์**.....กรรมการ
 (นางสาวชัญญา สุธรรมานนท์)
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการ


.....**กมลศรี บุตรทอง**.....กรรมการ
 (นางสาวกมลศรี บุตรทอง)
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการ


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุเย็บแผลภายนอกชนิดไม่ละลาย (โพลีเอมิด) แบบม้วน เบอร์ 3/0

คุณลักษณะ

1. เป็นวัสดุเย็บแผลภายนอกร่างกาย ชนิดไม่ละลาย เป็นวัสดุสังเคราะห์ Polyamide แบบ Pseudomonofilament หรือ Twisted and coated multifilament
2. ขนาดเบอร์ 3/0 มีความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตรต่อม้วน
3. บรรจุอยู่ในภาชนะพลาสติก อยู่ในสภาพปราศจากเชื้อ (Sterilization)
4. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 13485
5. วันหมดอายุของวัสดุเย็บแผลไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่มีระบุวันหมดอายุ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
6. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
7. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น
8. ต้องมีข้อความ “ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจำหน่าย เลขที่ /...” ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุให้เห็นเด่นชัด (โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น 62/2562(ปศข.8))

..........ประธานกรรมการ
 (นายกำชัย กิจศิลป์)
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

..........กรรมการ
 (นางสาวศุภณีย์ สุธรรมานนท์)
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

..........กรรมการ
 (นางสาวกมลศรี บุตรทอง)
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สำหรับใช้ติดฉลาก

คุณลักษณะ

1. เป็นสำเนาผลิตจากฝ่ายบริหาร
2. ใช้สำหรับติดฉลาก
3. ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 450 กรัม
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.182-2545 หรือไม่ต่ำกว่านี้

..... กฤษณ์ กิจศิลป์ ประธานกรรมการ

(นายกำชัย กิจศิลป์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

..... ชญาน์ สุธรรมานนท์ กรรมการ

(นางสาวชญาน์ สุธรรมานนท์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

..... กมลศรี บุตรทอง กรรมการ

(นางสาวกมลศรี บุตรทอง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ผ้าคลุมผ่าตัดแบบใช้ครั้งเดียว ชนิดปลอดเชื้อ

คุณลักษณะ

1. เป็นวัสดุสำหรับคลุมป้องกันสิ่งสกปรกภายนอกตัวสัตว์ขณะทำการผ่าตัด แบบใช้ครั้งเดียว
2. วัสดุทำมาจาก Non Woven เคลือบฟิล์มพลาสติก สามารถป้องกันการซึมเปื้อนได้
3. เป็นสีเหลี่ยม มีขนาด กว้างXยาว ไม่น้อยกว่า 60X60 เซนติเมตร ตรงกลางเจาะรูเป็นรูวงรี ขนาดเบอร์ S หรือ M
4. มีการทำให้ปราศจากเชื้อ บรรจุในซองปลอดเชื้อซึ่งปิดผนึกสนิทโดยใช้โดยใช้วัสดุ (Medical Grade) ฟิล์มพลาสติก 1 ด้าน และกระดาษ 1 ด้าน มีความทนทาน ไม่มีการชำรุดหรือฉีกขาดของซอง
5. บรรจุซองละ 1 ผืน
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่ผู้ซื้อกำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น

เงื่อนไข

1. ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างวัสดุที่จะขายมาพร้อมกับใบเสนอราคา ในกรณีที่ผ่านมาทดสอบการใช้งานและได้รับคัดเลือก
2. ผู้เสนอราคาต้องรับรองเป็นเอกสาร แสดงยี่ห้อ และ แหล่งผลิต ตลอดจนการรับรองมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือมีซองบรรจุซึ่งแสดงแหล่งผลิต ยี่ห้อ และมีข้อความระบุคุณสมบัติ และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
3. คณะกรรมการสอบราคาจะทดสอบคุณสมบัติของวัสดุที่จะเสนอขายว่าถูกต้องเป็นที่ยอมรับตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสอบราคาให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
4. คณะกรรมการตรวจรับจะตรวจสอบสินค้าที่ส่งมอบกับตัวอย่างวัสดุที่เสนอราคาเป็นเกณฑ์ หากสินค้าที่ส่งมอบมีคุณภาพที่ต่ำกว่าตัวอย่างวัสดุ ผู้ขายจะต้องรับเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ตามที่กรมฯ แจ้งไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
5. ส่งตัวอย่าง จำนวน 1 ซอง

.....**กฤษย์ กิจศิลป์**.....ประธานกรรมการ

(นายกำชัย กิจศิลป์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....**ชญาณี สุธรรมานนท์**..... กรรมการ

(นางสาวชญาณี สุธรรมานนท์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

.....**กมลศรี บุตรทอง**..... กรรมการ

(นางสาวกมลศรี บุตรทอง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เทปผ้าทางการแพทย์

คุณลักษณะ

1. ทำจากผ้าใยสังเคราะห์เคลือบกาวด้านใน
2. ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว
3. มีวนละ 10 หลา
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมาขึ้น

.....เกษียร เกตุศิลป์.....ประธานกรรมการ
(นายกำชัย กิจศิลป์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

..... <u>ชัญญาณี สุธรรมานนท์</u>กรรมการ	 <u>กมลศรี บุตรทอง</u>กรรมการ
(นางสาวชัญญาณี สุธรรมานนท์)	(นางสาวกมลศรี บุตรทอง)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มสำหรับให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เบอร์ 24x3/4 นิ้ว

คุณลักษณะ

1. ใช้สำหรับให้ยา และสารละลายหรือของเหลวทางหลอดเลือดดำ
2. มีส่วนประกอบสำคัญ 3 ส่วนคือ เข็ม Catheter และท่อปลายเข็ม
 - 2.1 เข็ม (Needle) เป็นแบบผนังบางทำจาก Stainless Steel ไม่เป็นสนิม ตัวเข็มเคลือบสารซิลิโคน หน้าตัดของปลายเข็มมีความคม สามารถทะลุผ่านเนื้อเยื่อได้ง่าย เข็มมีขนาดเบอร์ 24x3/4 นิ้ว
 - 2.2 Catheter มีลักษณะโปร่งแสง ปลาย Catheter เรียวแนบไปกับตัวเข็มทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อนเนื้อเยื่อและเส้นเลือดน้อย ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย ยึดหยุ่นสูง ไม่หักพับ หรือฉีกขาดง่าย หรือเกิดการบิดรูปง่าย มีสีระบุตามมาตรฐาน ISO ตามขนาดของ Catheter
 - 2.3 ท่อปลายเข็มเป็นด้ามจับลักษณะแข็งแรง ง่ายต่อการจับ มีสัญลักษณ์บนด้ามจับ เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ในส่วนปลายมีแผ่นกรองปิดอยู่ด้านท้ายเพื่อให้เลือดสามารถไหลเข้ามาในท่อได้แต่ไหลออกไม่ได้ กันการปนเปื้อนและการติดเชื้อจุลินทรีย์
3. เป็นผลิตภัณฑ์ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว
4. บรรจุในซอง ๆ ละ 1 อัน
5. ระบุขนาด วันผลิต วันหมดอายุ เลขที่ผลิต (Lot.no) การฆ่าเชื้อ บนซองบรรจุและบนกล่องบรรจุให้ชัดเจน
6. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
7. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น

.....กฤษณ์ กิจศิลป์.....ประธานกรรมการ

(นายกำชัย กิจศิลป์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....ชัชวาลย์ สุธรรมานนท์..... กรรมการ

(นางสาวศุภาณีย์ สุธรรมานนท์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

.....กมลศรี บุตรทอง..... กรรมการ

(นางสาวกมลศรี บุตรทอง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มสำหรับให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เบอร์ 22x1 นิ้ว

คุณลักษณะ

1. ใช้สำหรับให้ยา และสารละลายหรือของเหลวทางหลอดเลือดดำ
2. มีส่วนประกอบสำคัญ 3 ส่วนคือ เข็ม Catheter และท่อปลายเข็ม
 - 2.1 เข็ม (Needle) เป็นแบบผนังบางทำจาก Stainless Steel ไม่เป็นสนิม ตัวเข็มเคลือบสารซิลิโคน หน้าตัดของปลายเข็มมีความคม สามารถทะลุผ่านเนื้อเยื่อได้ง่าย เข็มมีขนาดเบอร์ 22x1 นิ้ว
 - 2.2 Catheter มีลักษณะโปร่งแสง ปลาย Catheter เรียวแนบไปกับตัวเข็มทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อและเส้นเลือดน้อย ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย ยึดหยุ่นสูง ไม่หักพับ หรือฉีกขาดง่าย หรือเกิดการบิดรูปง่าย มีสีระบุตามมาตรฐาน ISO ตามขนาดของ Catheter
 - 2.3 ท่อปลายเข็มเป็นด้ามจับลักษณะแข็งแรง ง่ายต่อการจับ มีสัญลักษณ์บนด้ามจับ เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ในส่วนปลายมีแผ่นกรองปิดอยู่ด้านท้ายเพื่อให้เลือดสามารถไหลเข้ามาในท่อได้แต่ไหลออกไม่ได้ กันการปนเปื้อนและการติดเชื้อจุลินทรีย์
3. เป็นผลิตภัณฑ์ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว
4. บรรจุในซอง ๆ ละ 1 อัน
5. ระบุขนาด วันผลิต วันหมดอายุ เลขที่ผลิต (Lot.no) การฆ่าเชื้อ บนซองบรรจุและบนกล่องบรรจุให้ชัดเจน
6. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
7. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น

.....กฤษณ์ กิจศิลป์.....ประธานกรรมการ

(นายกำชัย กิจศิลป์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....ชนาวดี สุธรรมานนท์.....กรรมการ

(นางสาวชนาวดี สุธรรมานนท์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

.....กมลศรี บุตรทอง.....กรรมการ

(นางสาวกมลศรี บุตรทอง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือยางปราศจากเชื้อ (ขนาดเล็ก) สำหรับการศัลยกรรม ชนิดใช้ครั้งเดียว

คุณลักษณะ

1. เป็นถุงมือยางสำหรับสวมขณะผ่าตัด ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ
2. ทำจากน้ำยางธรรมชาติ หรือน้ำยางสังเคราะห์ หรือ ยางผสมเสร็จ
3. เนื้อยางเรียบ ปราศจากรอยตำหนิใดๆ มีความยืดหยุ่นได้ดี ไม่กระด้าง
 ส่วนของผิวด้านนอกมีความสากเพื่อหยิบจับอวัยวะ หรือเครื่องมือผ่าตัดที่เปียกได้ดี
 ไม่ลื่นหลุดง่ายและให้ความรู้สึกในการสัมผัสอวัยวะได้ดี
4. บรรจุในซองเดี่ยว 2 ชั้น ซองละ 1 คู่
5. บรรจุในกล่องกระดาษ กล่องละไม่น้อยกว่า 50 คู่ ที่กล่องระบุชื่อยี่ห้อ ขนาดของถุงมือ
 ชื่อผู้ผลิตและชื่อผู้จำหน่าย ล็อตผลิต เดือนปีผลิต และเดือนปีหมดอายุ การทำให้ปราศจากเชื้อ
 ได้ชัดเจน
6. ขนาด เบอร์ 6 หรือ 6.5
7. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 538
8. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น

.....**กฤษ กิจศิลป์**.....ประธานกรรมการ

(นายกำชัย กิจศิลป์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....**ชัญญาณี สุธรรมานนท์**.....กรรมการ

(นางสาวชัญญาณี สุธรรมานนท์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

.....**กมลศรี บุตรทอง**.....กรรมการ

(นางสาวกมลศรี บุตรทอง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือยางปราศจากเชื้อ (ขนาดกลาง) สำหรับการศัลยกรรม ชนิดใช้ครั้งเดียว

คุณลักษณะ

1. เป็นถุงมือยางสำหรับสวมขณะผ่าตัด ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ
2. ทำจากน้ำยางธรรมชาติ หรือน้ำยางสังเคราะห์ หรือ ยางผสมเสร็จ
3. เนื้อยางเรียบ ปราศจากรอยตำหนิใดๆ มีความยืดหยุ่นได้ดี ไม่กระด้าง ส่วนของผิวด้านนอกมีความสากเพื่อหยิบจับอวัยวะ หรือเครื่องมือผ่าตัดที่เปียกได้ดี ไม่ลื่นหลุดง่ายและให้ความรู้สึกในการสัมผัสอวัยวะได้ดี
4. บรรจุในซองเดี่ยว 2 ชั้น ของละ 1 คู่
5. บรรจุในกล่องกระดาษ กล่องละไม่น้อยกว่า 50 คู่ ที่กล่องระบุชื่อยี่ห้อ ขนาดของถุงมือ ชื่อผู้ผลิตและชื่อผู้จำหน่าย ล็อตผลิต เดือนปีผลิต และเดือนปีหมดอายุ การทำให้ปราศจากเชื้อ ได้ชัดเจน
6. ขนาด เบอร์ 7 หรือ 7.5
7. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 538
8. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น

.....กฤษฎา โทติล.....ประธานกรรมการ
 (นายกฤษฎา กิจศิลป์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....ศกุนต์ สุวรรณานนท์.....กรรมการ
 (นางสาวศกุนต์ สุวรรณานนท์)
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

.....กมลศรี บุตรทอง.....กรรมการ
 (นางสาวกมลศรี บุตรทอง)
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการ